

**Calendarios Integrados
de siembra, trasplante y
cosecha para el
hemisferio sur, zona
templada.**

Ingeniero Javier Núñez Fierro.

**LA IMPORTANCIA DE UN CALENDARIOS INTEGRADOS PARA PODER PLANIFICAR
A LO LARGO DE LOS CICLOS Y DEL AÑO Y ASEGURAR LA PRODUCCIÓN
CONSTANTE DE ALIMENTOS.**

Cómo usar este Calendario y consideraciones importantes

En este calendario se reúne información de fechas de siembra, trasplante y cosecha con la manera de planificar bien las tareas y aprovechar de la manera más eficiente las fechas de los lugares con clima templado, donde pueden darse especies de climas fríos y tropicales. No tener en cuentas las fechas puede llevar a un rotundo fracaso.

CONSIDERACIONES MUY IMPORTANTES PARA UNA PRODUCCIÓN CONSTANTE DE HORTALIZAS A LO LARGO DEL AÑO, ASEGURANDO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS.:

- Tener cuidado con la semilla importada de un hemisferio contrario respecto donde será sembrada. Por ejemplo, por estos lugares, muchos agricultores iniciales, tienen grandes confusiones porque las semillas son del Hemisferio Norte y el agricultor no adapta bien las fechas para el Sur.
- Se presenta un calendario de siembra, trasplante y cosecha que se clasifica en dos grandes grupos: para especies de Primavera_Verano y para especies de Otoño_Invierno. hay muchas especies que se cultivan en en los dos. Pero hay por ejemplo lechugas para cultivar en Otoño y otras variedades para primavera. De no respetar esto, los cultivos no prosperarán. Lo mismo ocurre con por ejemplo: la acelga, la zanahoria, el puerro y otras. Se debe ser muy cuidadoso.
- Como se podrá observar, el calendario de siembra puede ser muy amplio. Pero eso implica que dentro de cada especie, existen diferentes variedades que permiten tener más chances para sembrar.
- Si se atiende bien este calendario, se podrán tener buena continuidad de cosechas de manera escalonada, dentro de lo que el clima permite en las zonas templadas.

LAS FAMILIAS DE LAS HORTALIZAS PARA HACER BIEN LAS ROTACIONES.

ACELGA. **POLIGONÁCEAS.**

AJO. **ALLIACEAS.**

ALCAUCIL. **COMPUESTAS.**

APIO. **UMBILÍFERAS.**

ARVEJA. **LEGUMINOSAS.**

BROCCOLI. **CRUCÍFERAS.**

CEBOLLA. **ALLIACEAS.**

COLIFLOR. **CRUCÍFERAS.**

ESPINACA. **POLIGONÁCEAS.**

HABAS. **LEGUMINOSAS.**

LECHUGA. **COMPUESTAS.**

NABO. **CRUCÍFERAS.**

PAPA. **SOLANÁCEAS.**

PEREJIL. **UMBILÍFERAS.**

PUERRO. **ALLIACEAS.**

RÁBANITO. **CRUCÍFERAS.**

REMOLACHA. **POLIGONÁCEAS.**

Se recomienda ver primero el vídeo del Taller en vivo para poder entender las siguientes páginas que se presentarán a continuación.

Nombre del vídeo: lahuertaorganica.com : calendarios de siembra, trasplante y cosecha juntos. Planificar. Rotaciones.

Link del vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=4Do0K4HHDwc&t=1252s>

ACELGA. POLIGONÁCEAS.

Acelga de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

febrero marzo abril agosto

Son necesarias variedades de altos requerimientos de frío, como la blanca de Lion. Se puede hacer en almácigos protegidos contra lluvias intensas.

Meses de Cosecha

abril mayo junio julio agosto

Son necesarias variedades de altos requerimientos de frío, como la blanca de Lion. Se puede hacer en almácigos protegidos contra lluvias intensas.

Acelga de Primavera-Verano

ACELGA. POLIGONÁCEAS.

Acelga de Primavera-Verano

Meses de Siembra

septiembre

octubre

noviembre

No se emplean variedades de altos requerimientos de frío. Se pueden sembrar en almácigos protegidos de lluvias intensas y de fríos.

Meses de Cosecha


enero

febrero

diciembre

No se emplean variedades de altos requerimientos de frío. Se pueden sembrar en almácigos, protegidos de lluvias intensas y de fríos.


AJO. **ALLIACEAS..**



Zanahoria



Zapallito



Zapallo



Zucchini



Frutilla

Ajo de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

mayo

junio

A fines de primavera el riego es muy positivo.

Meses de Cosecha

noviembre

diciembre

A fines de primavera el riego es muy positivo.

ALCAUCIL. COMPUESTAS.

Zanahoria

Zapallito

Zapallo

Zucchini

Frutilla

Alcaucil de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

marzo

abril

Meses de Cosecha


agosto

septiembre

octubre

noviembre

APIO. UMBILÍFERAS.



Zanahoria



Zapallito



Zapallo



Zucchini



Frutilla

Apio de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

marzo

Meses de Cosecha

mayo

junio

julio

agosto

Meses de Trasplante

marzo

abril

Apio de Primavera-Verano

APIO. UMBILÍFERAS.

Apio de Primavera-Verano

Meses de Siembra

septiembre octubre noviembre

Si la primavera es fría, se puede sembrar en almácigos protegidos, en invernadero o microtúnel.

Meses de Cosecha

enero febrero marzo abril

Si la primavera es fría, se puede sembrar en almácigos protegidos, en invernadero o microtúnel.

Meses de Trasplante

noviembre diciembre

Si la primavera es fría, se puede sembrar en almácigos protegidos, en invernadero o microtúnel.

ARVEJA. **LEGUMINOSAS.**

Arveja de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

marzo

abril

Meses de Cosecha

mayo

junio

Arveja de Primavera-Verano

ARVEJA. **LEGUMINOSAS.**

Arveja de Primavera-Verano

Meses de Siembra

agosto

septiembre

Si agosto es muy frío, se puede cultivar de manera protegida, por ejemplo, en microtuneles.

Meses de Cosecha

octubre

noviembre

diciembre

Si agosto es muy frío, se puede cultivar de manera protegida, por ejemplo, en microtuneles.

BROCCOLI. CRUCÍFERAS.

Broccoli de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

enero febrero marzo abril mayo

Realizar siembra en almácigos y proteger contra lluvias intensas.

Meses de Cosecha

mayo junio julio

Realizar siembra en almácigos y proteger contra lluvias intensas.

Meses de Trasplante

marzo abril mayo

Realizar siembra en almácigos y proteger contra lluvias intensas.

Broccoli de Primavera-Verano

BROCCOLI. CRUCÍFERAS.

Broccoli de Primavera-Verano

Meses de Siembra

noviembre

diciembre

Realizar siembra en almácigos y proteger contra lluvias intensas.

Meses de Cosecha

abril

Realizar siembra en almácigos y proteger contra lluvias intensas.

Meses de Trasplante

enero

CEBOLLA. **ALLIACEAS.**

Cebolla de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

marzo abril mayo

El período de siembra es muy amplio, debido a la gran cantidad de variedades presentes. Se siembra en almácigo..

Meses de Cosecha

enero diciembre

El período de siembra es muy amplio, debido a la gran cantidad de variedades presentes. Se siembra en almácigo.

Meses de Trasplante

julio agosto septiembre

El período de siembra es muy amplio, debido a la gran cantidad de variedades presentes. Se siembra en almácigo.

COLIFLOR. CRUCÍFERAS.

Coliflor de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

enero febrero marzo

Siembra en almácigos protegerlos ante eventuales lluvias fuertes.

Meses de Cosecha

mayo junio septiembre octubre noviembre

Siembra en almácigo. Protegerlos ante eventuales lluvias fuertes.

Meses de Trasplante

marzo abril

Siembra en almácigo. Protegerlos ante eventuales lluvias fuertes.

Coliflor de Primavera-Verano

COLIFLOR. **CRUCÍFERAS.**

Coliflor de Primavera-Verano

Meses de Siembra

agosto

septiembre

noviembre

diciembre

Siembra en almácigos. Proteger contra fríos en fines de invierno y principios de primavera.

Meses de Cosecha

marzo

abril

Siembra en almácigo. Proteger contra fríos en fines de invierno y principios de primavera.

Meses de Trasplante

enero

septiembre

octubre

Siembra en almácigo. Proteger contra fríos en fines de invierno y principios de primavera.

ESPINACA. POLIGONÁCEAS.

Espinaca de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

marzo abril mayo junio

La siembra es directa. Cuidar la siembra de junio por el frío.

Meses de Cosecha

mayo junio julio agosto septiembre

La siembra es directa. Cuidar la siembra de junio por el frío.

Espinaca de Primavera-Verano

ESPINACA. POLIGONÁCEAS.

Espinaca de Primavera-Verano

Meses de Siembra

septiembre

octubre

noviembre

Siembra directa.

Meses de Cosecha

enero

febrero

diciembre

Siembra directa.

HABAS. **LEGUMINOSAS.**

Meses de Siembra

abril mayo junio

Usar tutores para que la planta no se vea afectada por los vientos, dado el porte que alcanza.

Meses de Cosecha

septiembre octubre noviembre

Usar tutores para que la planta no se vea afectada por los vientos, dado el porte que alcanza.

LECHUGA. COMPUESTAS.

Lechuga de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

marzo abril mayo junio agosto

Las siembras son en almácigos. Conviene proteger del frío y de lluvias intensas con microtúnel a fines del otoño.

Meses de Cosecha

mayo junio julio agosto

Las siembras son en almácigos. Conviene proteger del frío y de lluvias intensas con microtúnel a fines del otoño.

Lechuga de Primavera-Verano

LECHUGA. **COMPUESTAS.**

Lechuga de Primavera-Verano

Meses de Siembra

enero febrero agosto septiembre octubre noviembre diciembre

En almácigos protegidos contra el frío en invierno y comienzos de primavera.

Meses de Cosecha

enero febrero marzo abril octubre noviembre diciembre

En almácigos protegidos contra frío en invierno y comienzos de primavera.

NABO. **CRUCÍFERAS.**

Nabo de Todo el año

Meses de Siembra

junio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

Meses de Cosecha

octubre

noviembre

diciembre

PAPA. SOLANÁCEAS.

Papa de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

enero febrero

Tener cuidado con la semilla a usar (se trata de pequeñas papas o papines). Procurar el mejor estado sanitario posible.

Meses de Cosecha

mayo junio julio agosto septiembre

Tener cuidado con la semilla a usar (se trata de pequeñas papas o papines). Procurar el mejor estado sanitario posible.

Papa de Primavera-Verano

PAPA. SOLANÁCEAS.

Papa de Primavera-Verano

Meses de Siembra

agosto septiembre octubre

Tener cuidado con la semilla a usar (se trata de pequeñas papas o papines). Procurar el mejor estado sanitario posible.

Meses de Cosecha

enero febrero marzo diciembre

Tener cuidado con la semilla a usar (se trata de pequeñas papas o papines). Procurar el mejor estado sanitario posible.

PEREJIL. UMBILÍFERAS.

Perejil de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

marzo

Meses de Cosecha

junio

julio

agosto

septiembre

Perejil de Primavera-Verano

PEREJIL. UMBILÍFERAS.

Perejil de Primavera-Verano

Meses de Siembra

agosto septiembre octubre

Meses de Cosecha

enero febrero marzo abril mayo octubre noviembre diciembre

PUERRO. **ALLIACEAS.**

Puerro de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

febrero marzo

Siembra en almácigos.

Meses de Cosecha

septiembre octubre noviembre

Siembra en almácigos.

Meses de Trasplante

julio

Siembra en almácigos.

Puerro de Primavera-Verano

PUERRO. **ALLIACEAS.**

Puerro de Primavera-Verano

Meses de Siembra

agosto septiembre octubre

Siembra en almácigos.

Meses de Cosecha

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto octubre

Siembra en almácigos.

Meses de Trasplante

octubre noviembre

Siembra en almácigos.

RÁBANITO. **CRUCÍFERAS.**

Rabanito de Todo el año

Meses de Siembra

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

Meses de Cosecha

mayo

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

REMOLACHA. POLIGONÁCEAS.

Remolacha de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

febrero marzo abril mayo julio

Se puede hacer siembra en almácigos.

Meses de Cosecha

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

Se puede hacer siembra en almácigos.

Remolacha de Primavera-Verano

REMOLACHA. POLIGONÁCEAS.

Remolacha de Primavera-Verano

Meses de Siembra

octubre

noviembre

Se puede hacer siembra en almácigos.

Meses de Cosecha

enero

febrero

marzo

abril

mayo

diciembre

Se puede hacer siembra en almácigos.

REPOLLO. CRUCÍFERAS.

Repollo de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

enero febrero

Siembra en almácigos.

Meses de Cosecha

mayo junio julio agosto

Siembra en almácigos.

Meses de Trasplante

marzo

Siembra en almácigos.

Repollo de Primavera-Verano

REPOLLO. **CRUCÍFERAS.**

Repollo de Primavera-Verano

Meses de Siembra

febrero

agosto

noviembre

diciembre

Siembra en almácigos protegidos del frío en agosto.

Meses de Cosecha

marzo

abril

octubre

noviembre

diciembre

Siembra en almácigos protegidos del frío en agosto.

Meses de Trasplante

enero

septiembre

Siembra en almácigos protegidos del frío en agosto.

REPOLLITO DE BRUSELAS. **CRUCÍFERAS.**

Repollito de Bruselas de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

enero febrero

Siembra en almácigos.

Meses de Cosecha

mayo junio julio agosto septiembre

Siembra en almácigos.

Meses de Trasplante

marzo

Siembra en almácigos.

Repollito de Bruselas de Primavera-Verano

REPOLLITO DE BRUSELAS. **CRUCÍFERAS.**

Repollito de Bruselas de Primavera-Verano

Meses de Siembra

agosto

Siembra en almácigos protegidos del frío en agosto.

Meses de Cosecha

enero

febrero

marzo

noviembre

diciembre

Siembra en almácigos protegidos del frío en agosto.

Meses de Trasplante

septiembre

Siembra en almácigos protegidos del frío en agosto.

ZANAHORIA. UMBILÍFERAS.

Zanahoria de Otoño-Invierno

Meses de Siembra

febrero marzo abril

Siembra directa. Las de febrero deben ser anuales, como Kuroda. Luego, bianuales como las tipo Nantes.

Meses de Cosecha

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

Siembra directa. Las de febrero deben ser anuales, como Kuroda. Luego, bianuales como las tipo Nantes.

Zanahoria de Primavera-Verano

ZANAHORIA. UMBILÍFERAS.

Zanahoria de Primavera-Verano

Meses de Siembra

febrero agosto septiembre octubre

Siembra directa. Las de noviembre y diciembre, deben ser anuales, como Kuroda. Las de meses anteriores deben ser bianuales como Nantes.

Meses de Cosecha

enero febrero agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Siembra directa. Las de noviembre y diciembre, deben ser anuales, como Kuroda. Las de meses anteriores deben ser bianuales como Nantes.

FRUTILLA. ROSÁCEAS.

Frutilla de Otoño-Invierno

Meses de Cosecha

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Es importante contar con variedades adecuadas a su región y con agentes polinizadores.

Meses de Trasplante

marzo

abril

Es importante contar con variedades adecuadas a su región y con agentes polinizadores.

Frutilla de Primavera-Verano

FRUTILLA. ROSÁCEAS.

Frutilla de Primavera-Verano

Meses de Cosecha

febrero

marzo

noviembre

diciembre

Meses de Trasplante

agosto

septiembre

PARA REALIZAR LA CORRECTA
PLANIFICACIÓN DE LAS SIEMBRAS,
TRASPLANTES Y COSECHAS
CONSULTAR LA SIGUIENTE PÁGINA DEL
SITIO WEB lahuertaorganica.com:

<https://lahuertaorganica.com/huerta/calendarios-de-siembra-para-el-hemisferio-sur/>